




ประตู หน้าต่าง อะลูมิเนียม ชั่งเคียวอะลูมิเนียม

นวัตกรรมและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

SANKYO TATEYAMA, INC. OVERVIEW



Construction Materials
Sankyo Alumi Company
 Building & STER business
 Housing business
 Exterior business
 Net Sales
 - JPY 209,894 million
 - USD 1,749 million



Materials
Sankyo Material Company
 Aluminium extrusion
 Aluminium billets
 Magnesium products
 Net Sales
 - JPY 44,077 million
 - USD 367 million



Commercial Facilities
Tateyama Advance Company
 Commercial facilities
 Signboards
 Shop maintenance service
 Net Sales
 - JPY 33,993 million
 - USD 283 million



Global Business
 Overseas Aluminium casting,
 extrusion, processing
 Net Sales
 - JPY 4,276 million
 - USD 36 million

Company Name	Sankyo Tateyama, Inc.
Head Office	70 Hayakawa, Takaoka City, Toyama, 933-8610 JAPAN
President	Kiyotsugu Yamashita
Established	June 20, 1960
Capital Stocks	JPY 15,000 million (USD 125 million)
Fiscal Year Ending	May 31
Stock Listing	Tokyo Stock Exchange, First Section (5932)
Employees	5,707 (non-consolidated, as of May 31, 2015) 11,320 (consolidated, as of May 31, 2015)
Number of Basis	41 Branches, 50 Sales Offices, 12 Factories
Consolidated Net Sales	JPY 292,391 million (USD 2,436 million)
Consolidated Operating Income	JPY 7,928 million (USD 66 million)

Functional Parts Excellent in Crime Prevention and Safety Sliding Window & Door




Anti-Sash Lift Function

เพื่อความแข็งแรงและปลอดภัย
 ควรเลื่อนสลักขึ้นเพื่อป้องกันการยกบาน



Corner Sealing

ป้องกันน้ำเข้าที่รอยต่อมุมวงกบ



Inner Fitting & Taking-off

ทำความสะอาดง่าย เพียงแค่ยกบานเลื่อน
 จากภายในบ้าน




Outside



Inside

Meeting Lock

ตัวล็อกกลางบานสำหรับประตูที่มีกุญแจ
 แข็งแรง ทนทาน ป้องกันการงัดแงะได้ดีขึ้น



Draining System

รางวงกบสูง มีรูระบายน้ำถึง 3 จุด
 ระบายน้ำได้ดีแม้มีลมพัดแรง ตามมาตรฐาน JIS
 ป้องกันไม่ให้น้ำรั่วย้อนเข้ามาในบ้าน
 และยังช่วยป้องกันฝุ่นจากภายนอกด้วย

ล๊อค



ปลดล๊อค



ในบ้าน



นอกบ้าน



ปุ่มสำหรับปรับบานตาย/เลื่อน

บานเลื่อนรูปแบบใหม่ขยายช่องแสง และบานตายให้ใหญ่ขึ้นไม่มีเส้นกลาง มาขวางกัน เพื่อเพิ่มมุมมองสวนสวย ที่บานตายมีฮาร์ดแวร์ไว้สำหรับใช้ เปิด-ปิด เพื่อล๊อคบานไม่ให้เลื่อน หรือปลดล๊อคบาน ให้เลื่อนก็ได้อิสระของการเลื่อนบาน ขยายช่องลม ขยายมุมมอง ขยายโอเอเดีย ให้บ้านและสวนสวยของคุณ

อุปกรณ์ล๊อคบาน

ดีไซน์ล๊อคกลางบานอย่างดี แข็งแรงกว่า ด้วยระบบล๊อค 2 ชั้น ป้องกันการงัดแงะ ตัวล๊อคจะหมุนไม่สุดหากไม่ปิดบานให้สนิท เป็นล๊อคออกแบบเฉพาะทำจาก สแตนเลสอย่างดีพร้อมยางซิล ล๊อคเนียน และนุ่มนวลกว่า

อะลูมิเนียมบาร์

เพิ่มความปลอดภัย ด้วยเส้นอะลูมิเนียมบาร์ ป้องกันกันงัดแงะหรือโจรกรรม

ระบบล๊อคแน่นหนา

ด้วยระบบล๊อคทุกจุดอย่างดี ดีไซน์สวยใช้งานสะดวก งัดแงะยาก มีตัวล๊อคภายในบ้าน

ป้องกันการหนีบนิ้ว

เพิ่มความปลอดภัย ด้วยระบบร่องยางที่กว้างขึ้น

WINDOW & DOOR ALUMINIUM

DESIGN OPTION

สั่งตัดตามขนาดที่ต้องการ



เลือกขนาด

ทั้งประตูและหน้าต่าง

MAXIMUM HEIGHT

ความสูงสูงสุดต่อบาน

300 cm

MAXIMUM WIDTH

ความกว้างสูงสุดต่อบาน

300 cm




เลือกสีอะลูมิเนียม

Solid colour

Sand colour



White



Dark Brown



Black



Sahara Grey



เลือกรูปแบบและตรวจสอบราคา

บานเลื่อน/บานช่องแสง (รวมมุ้ง)



5,990

บาท/ตรม.

บานเลื่อน/บานช่องแสง (รวมมุ้ง) + เกล็ดระบายอากาศ



6,490

บาท/ตรม.

บานเปิด/บานกระทุ้ง (รวมมุ้ง)



7,490

บาท/ตรม.

บานเปิด/บานกระทุ้ง (รวมมุ้ง) + เกล็ดระบายอากาศ



7,990

บาท/ตรม.

ประตูบานเปิดเดี่ยว (รวมโซ้ค)



7,990

บาท/ตรม.

ประตูบานเปิดเดี่ยวระบายอากาศ (รวมโซ้ค)
(Ventilation Door)



13,990

บาท/ตรม.



800 Pa



A-3 (8)



150 Pa (Door)
250 Pa (Window)

การต้านทานแรงลม
Wind Pressure Resistance

การป้องกันอากาศรั่วไหล
Air Tightness

การป้องกันน้ำรั่ว
Water Tightness

*การทดสอบบานประตู SankyoAlumi | J Trust ในขนาดบานที่เป็นขนาดมาตรฐานอยู่ที่ความสูง 1-8 ชั้น (ทดสอบตามมาตรฐาน Japanese Industrial Standards ของประเทศญี่ปุ่น)

PRODUCT VARIATIONS

Sliding Window & Door



Ventilation Door



Fixed Window



Corner Fixed Window



Casement Window



Awning Window



Opening Door



Frame Depth




7 Cm



10 Cm




Single Glass
5-8 mm



Finerglass Screen

PROJECT REFERENCE



TYPES OF ALUMINIUM WINDOW & DOOR

Frame Depth	Window Types	Figures	Size (mm)	Wind Pressure Resistance	Water Tightness	Air Tightness
72 mm 102 mm	Sliding Window 2 Leaves (No Key)		W: 700 - 2600 H: 350 - 3000	S - 1 (800 Pa)	W - 2 (150 Pa)	A - 3 (8)
	Sliding Window 3 Leaves (No Key)		W: 1500 - 3600 H: 1500 - 3000	S - 1 (800 Pa)	W - 2 (150 Pa)	A - 3 (8)
	Sliding Window 4 Leaves (No Key)		W: 1500 - 5000 H: 350 - 3000	S - 1 (800 Pa)	W - 2 (150 Pa)	A - 3 (8)
	Sliding Window 6 Leaves (No Key)		W: 3000 - 6000 H: 1500 - 3000	S - 1 (800 Pa)	W - 2 (150 Pa)	A - 3 (8)
	Sliding - Fixed- Sliding Window		W: 1500 - 4000 H: 350 - 2400	S - 1 (800 Pa)	W - 2 (150 Pa)	A - 3 (8)
	Fixed - sliding Window		W: 700 - 2600 H: 350 - 3000	S - 1 (800 Pa)	W - 2 (150 Pa)	A - 3 (8)
	Fixed Window		W: 300 - 3000 H: 240 - 3000	S - 1 (800 Pa)	W - 3 (250 Pa)	A - 3 (8)
	Corner Fixed Window		W: 600 - 3400 H: 300 - 2400 300-W1,W2<1700	S - 1 (800 Pa)	W - 3 (250 Pa)	A - 3 (8)
	Casement Window		W: 300 - 750 H: 500 - 1600	S - 1 (800 Pa)	W - 3 (250 Pa)	A - 3 (8)
	Double Casement Window		W: 750 - 1500 H: 700 - 1600	S - 1 (800 Pa)	W - 3 (250 Pa)	A - 3 (8)
	Awning Window		W: 330 - 1000 H: 380 - 1700	S - 1 (800 Pa)	W - 3 (250 Pa)	A - 3 (8)
	Sliding Door 2 Leaves (Key)		W: 1000 - 2600 H: 1500 - 3000	S - 1 (800 Pa)	W - 2 (150 Pa)	A - 3 (8)
	Sliding Door 4 Leaves (Key)		W: 2000 - 5000 H: 1500 - 3000	S - 1 (800 Pa)	W - 2 (150 Pa)	A - 3 (8)
	Opening Door		W: 500 - 1000 H: 1200 - 2400	S - 1 (800 Pa)	W - 2 (150 Pa)	A - 3 (8)
	Double Opening Door		W: 1200 - 2000 H: 1500 - 2400	S - 1 (800 Pa)	W - 2 (150 Pa)	A - 3 (8)
	Ventilation Door		W: 500 - 1000 H: 1670 - 2400	S - 1 (800 Pa)	W - 2 (150 Pa)	A - 3 (8)

เครือข่าย SANKYO TATEYAMA ทั่วโลก

Aluminium Extrusion
Sankyo Tateyama Europe BVBA

Belgium Germany

Aluminium Extrusion
ST Extruded Products Germany GmbH

Aluminium Extrusion
ST Extended Products (Tianjin) Co.,Ltd.

Commercial facilities
Shanghai Tateyama Commercial Facilities Co.,Ltd.
Shanghai Tateyama Trading Co.,Ltd.

China (Tianjin)

Heat Sink
Foshan Sankyo Electronics Co.,Ltd.

China (Shanghai)

Aluminium Sash
Sankyo Ta Tung Aluminium Co.,Ltd.

China (Foshan)

Taiwan

Thailand

Philippines

Sankyo tateyama

1. Sankyo Alloy (Thailand) Co.,Ltd.
Location: Pracheenburi
Factory: Aluminium casting

2. Sankyo Engineering (Thailand) Co.,Ltd
Factory: Industrial Assembly Part Heat Sink

3. Thai-Aust Aluminium Co.,Ltd.
Factory: Fabricated Windows & Doors Aluminium
Location: Kanchanaburi (Factory)
Bangkok (Sale and service)



+6697-258-8066



+662-8654323-6 (หลังการขาย)



@sankyoalumi.th



www.sankyoalumithailand.com



@sankyoalumi.th



@sankyoalumi.th